


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №6 «Золушка»

Утверждаю:
заведующий МБДОУ

д/с №6 «Золушка»
И.В.Топоркова



от 01.09. 2017г.

Паспорт
доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования.

2017г.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 347410, Россия, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Ленина, 22-а/24.

Наименование предоставляемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание, 2 этажа, площадь 1689,1 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка - имеется; 9436 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Полное наименование - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Золушка»

сокращенное наименование - МБДОУ д/с №6 «Золушка»

Адрес места нахождения организации: 347410, Россия, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, ул.Ленина, 22-а/24

Основание для пользования объектом - оперативное управление

Форма собственности- муниципальная

Административно-территориальная подведомственность- муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

учредитель - Дубовский районный отдел образования, 347410, Россия, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер.Восстания, 11

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Виды оказываемых услуг: предоставление дошкольных образовательных услуг (образовательная деятельность с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей дошкольного возраста с 2 до 8 лет, обеспечение их содержания, воспитания, присмотра и оздоровления)

Плановая мощность— 125 воспитанников;

Форма оказания услуг - на объекте, на дому, дистанционная

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста (от 2 до 8 лет).

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: пешая доступность, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: имеется

Перекрестки: нерегулируемый.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

Формы инвалидности

- Г - Инвалиды с нарушениями слуха
К - Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА) - Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С - Инвалиды с нарушениями зрения
У - Инвалиды с нарушениями умственного развития

Условные обозначения

Указывается один из вариантов:

- А - доступность всех зон и помещений - универсальная
Б - доступны специально выделенные участки и помещения
ДУ - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
ВНД - не организована доступность

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности дл инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	ВНД
2	сменные кресла-коляски	ВНД
3	адаптированные лифты	ВНД
4	поручни	ВНД
5	пандусы	ВНД

6	подъемные платформы (аппарели)	ВНД
7	раздвижные двери	ВНД
8	доступные входные группы	ВНД
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	ВНД
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	ВНД
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ВНД
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ВНД
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	ВНД
14	иные	-

Итоговое заключение о состоянии доступности: доступность не организована (ВНД)

5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Условные обозначения

Указывается один из вариантов:

ДП-В - доступно полностью всем;
 ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью, избирательно (указать категории инвалидов);
 ДЧ-В -доступно частично всем;
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично, избирательно (указать категории инвалидов);
 ДУ - доступно условно,
 ВНД -временно недоступно.

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ВНД
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	ВНД
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	ВНД

4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	ВНД
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	ВНД
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	ВНД
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	ВНД
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	ВНД
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	ВНД
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	ДП-В
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	ВНД
12	иные	-

Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов предоставляемых услуг: временно недоступно(ВНД)

6. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	
2	сменные кресла-коляски	
3	адаптированные лифты	
4	поручни	
5	пандусы	
6	подъемные платформы (аппарели)	
7	раздвижные двери	
8	доступные входные группы	
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения	

	массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	

Условные обозначения

Указывается один из вариантов:

не нуждается;
приобретение, монтаж;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСП;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Период проведения работ 2016-2020

в рамках исполнения Муниципальная программа «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации обучение инвалидов в здании ДОО.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

В 2017 году обустройство пандуса.

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: Администрации Дубовского района.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается.

4.5. Информация размещена на официальном сайте МБДОУ д/с №6 «Золушка» - **<http://dubovka-zoluska.ucoz.ru>**